Audi

SUPERETKA.COM

Обозначение модели	Audi A6 L
Дата производства	03.04.2026
Модельный год	2027
Торг.обозн.	GJ8BAY
VIN-номер	LFV3A2GJ3T3807029
Код двигателя	DXGA ( )
Код КП	VPE (0DP DL382M-7A)
Интерьер	GO
Цвет крыши / № краски	0E / Y9T (чёрный металлик mythosschwarz)
Наружная краска / № краски	0E / Y9T

	PR	Обозначение
Структура предложения	04A	Basis
Отличия в процессе производства	0FS	Производство в Китае
Категория нагрузки на переднюю ось	0JM	КЛАСС ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 12
Альтернативная система привода	0K4	Гибридная система привода MHEV
Объём топливного бака	0M2	Топливный бак
Задняя подвеска	0N1	Задняя ось "Стандарт"
Концевая секция трубы заднего глушителя	0P9	Rear exhaust tailpipe
Эл. замок зажигания/Блокировка рулевой колонки/ эл. блокировка рулевой колонки	0RZ	Без системы блокировки замка зажигания и стартера, без блокировки рулевой колонки
Коврики салона	0TA	Без ковриков
Руководства по эксплуатации	0XF	Бортовая документация на китайском языке
Категория нагрузки на заднюю ось	0YN	Весовая категория 13 только встроенное управление без прогноза потребностей
Топливные системы	1A2	Непосредственный впрыск бенз. двигателя (FSI)
Амортизаторы и упругие элементы подвески	1BB	DAEMPFUNG FUER SCHLECHTWEGEAUSFUEHRUNG
Тягово-сцепное устройство	1D0	без прицепа
Запасное колесо/ремкомплект для шин	1G8	Комплект для ремонта шин
Освещение окружающего пространства/ проектор светового приветствия (в зеркале)	1J2	С проекц. подсвет. в наруж. зерк. (welcome light)
Тормоза передние - исполнение	1LY	Передние дисковые тормоза
Комплект колёсных болтов-секреток	1PA	Стандартные колёсные болты
Защита двигателя	1SA	Без дополнительной защиты картера

	PR	Обозначение
Монтажные детали двигателя (силового агрегата)	1VG	Монтажные детали для 4-цил. двигателя
Тип привода	1X1	Полный привод
Рулевые колёса	1XY	Кожаное спорт. многофункц. рул. колесо с Tiptronic
Рулевые колонки	2C5	Рулевая колонка, регулируемая по вылету и наклону
Тормоза задние - исполнение	2EF	Задние дисковые тормоза
Системы доступа в автомобиль	2F1	Системы доступа в автомобиль
Charisma	2H9	Drive select
Бамперы	2K7	Усиленный бампер
Впуск приточного воздуха салона (с сажевым фильтром)	2V5	Воздухозаборник приточн.вентиляц. с угольн. фильтром
Дополнительные шины (зимние шины)	2WA	Без дополнительных шин
Обозначение модели	2Z7	Обозначение модели и эмблема фирмы без указания объёма двигателя
Рамка номерного знака	31R	Рамка номерного знака спереди и сзади (Китай)
Вставка на крыше/складной верх	3FP	Стеклянная крыша с электрозатемнением
Регулировка сиденья	3L5	LI.U.RE.ELEKTR.SITZHOEHENEINSTELLUNG
Колёса	46T	Легкосплавные диски 8 1/2J x 20
Обогрев сиденья	4A4	Обогрев передних и задних сидений с раздельной регулировкой
Вентиляция сиденья/массажное сиденье	4D3	Вентиляция передних сидений
Привод замка крышки/двери багажного отсека	4E7	Сервозамок задней двери
Ассистент объезда/ассистент поворота	4G3	С ассистентом объезда, с ассистентом поворота
Ветровое стекло	4GQ	Атермальное ветровое стекло
Блокировка от случайного открывания дверей изнутри	4H5	"Детская" блокировка, электр.
Замки дверей и заправочного люка	4K5	Система санкционирования доступа и пуска двигателя без ключа "Keyless Advanced" без блокировки замков
Система подушек безопасности	4UE	Подушка безопас. водит. и ПП, без коленной ПБ, без функции отключения под. безопас. ПП
Регулировка сиденья перед. пасс. сзади	4V1	Регулировка сиденья перед. пасс. сзади
Молдинги	4ZD	Чёрные декор. накладки
Несущая частота радиоуправления	5F1	Страна с разреш. СШП-радиосвязью и несущая частота от 433,92 до 434,42 МГц
Наружные зеркала	5JA	Наружное зеркало со стороны водителя асферическое, со стороны переднего пассажира — выпуклое
Консервация лакокрас.покрытия/транспортная защита	5K0	OHNE LACKKONSERVIERUNG
Задние сиденья	5KF	Подушка/спинка многоместн.задн.сиденья неоткидные

	PR	Обозначение
Вставки	5MK	Декоративные вставки, карбон
Распознавание людей (салон)	5P1	Распознавание людей, только индикация
Дифференциация по классу а/м, агрегаты/компоненты платформы	5QB	Дифференциация по классу а/м -4PD-
Подголовники	5ZC	Подголовники для передних сидений (с регулировкой угла наклона)
Боковая подушка безопасности	6C2	Бок. подуш. безоп. спереди, с верх.подуш.безоп. и передн. верх.подуш.безоп.между водит. и пер.пасс.
Центральный подлокотник	6E3	Передний центральный подлокотник
Декоративные плёнки/эмблемы	6F7	Эмблемы
Детали со специальным покрытием	6FJ	Корпуса внешних зеркал чёрного цвета
Ассист. движения по полосе/ ассист. движения в пробке	6I5	Асс. движения по полосе + ассистент Emergency Assist
Ручки дверей / декоративные планки	6JA	Ручки дверей чёрного цвета
Формованная потолочная панель составная	6NN	Потолочная панель Alcantara
Регулировка наружного зеркала	6XK	Наружн. зеркало с автомат. затемнением с электроприв. складыв./регул. и обогревом
Асс. смены полосы движения/ асс. движения по полосе	79H	Ассистент выезда с парковки и смены полосы движения и система предупреждения при открывании двери
Охранная система	7AA	Иммобилайзер, электронный
Соответствие экологическому классу	7CR	Соответствие экологическому классу, C6b с RDE
Тепловой аккумулятор/ дополнительный отопитель	7E0	Без аккумулятора тепла/доп. отопителя
Кожаная отделка	7HB	Вариант кожи 1
Система контроля давления в шинах	7K3	Контроль давления в шинах, частота 433 МГц High
Расширенная система безопасности	7W7	С расширенной системой безопасности (PreCrash)
Ассистенты освещения	8G4	Matrix-Beam
Поясничные подпоры в спинках сидений	8I6	Поясничный подпор, с пневматической регулировкой с обеих сторон
Фары головного света	8IY	Светодиодная основная фара с линзой
Ассистент контроля дистанции спереди	8J5	Ассист. контр. дист. спереди: предупр. и авт. торм., с ф-цией распозн. пешеходов и ТС (вкл. велосип.), с кодом компл. AEB
Система GRA	8T3	Автоматическая регулировка дистанции
Комбинированные блоки задних фонарей	8VP	Светодиодный комбинир. задний фонарь, динамические функции освещения
Звуковые сигналы	8Y3	Двухтоновый звуковой сигнал для предельной нагрузки
Охлаждение двигателя	8Z4	Для стран с умеренным жарким климатом
Infotainment System packages (only for Audi and commercial vehicles)	98R	Infotainment System package 1 (only for Audi and commercial vehicles)

	PR	Обозначение
Assistance packages (only for Audi and commercial vehicles)	99C	Assistance package 2 (only for Audi and commercial vehicles)
Пакеты безопасности (только для Audi)	99I	Пакет безопасности 1 (только для Audi)
Отопитель и климатическая установка	9AQ	Klima plus
Уст-во безостан. оплаты проезда/сист. оплаты проезда	9B0	Без встроенной системы учёта дорожных сборов
Генераторы	9G8	Стартер-генератор с рем. приводом RSG 48 В 110-250 А
Автоматическое включение фар	9I5	Дневные ходовые огни с автомат. управ. освещением с автом. функциями Coming Home и Leaving Home
Дополнительный отопитель	9M0	Без дополнительного/автономного отопителя
Система контроля пристёгивания ремней безопасности	9P4	Система предупр.о неприст.РБ, эл.контакт спереди и сзади, визуальная и звуковая
Поводки щёток/щётки стеклоочистителя	9PA	Поводки/щётки стеклоочистителя в станд. исполнении
Многофункциональный дисплей/ бортовой компьютер	9S9	Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер 'FPK' Skinning
Дополнительные сигнальные лампы	9TF	Комфортное освещение для входа и выхода
Установка динамиков	9VS	Аудиосистема "branded"
Парковочный ассистент	9X0	Парковочный ассистент спереди и сзади, с активной бок. защитой
Телефон/Telematik	9ZD	Comfort telephony: multiple wireless charging (fast charge) without external antenna connection
Изготовитель	A56	FAW-VW
Варианты комплектации	A9D	Комплектация 2
Память (только для AU/SE)	AI1	Функция памяти со стороны водит. (только для AU/SE)
Подогрев рулевого колеса (только для Audi)	AI8	Без подогрева рулевого колеса (только для Audi)
Лево-/правостороннее движение	AV4	Правостороннее движение (Китай)
Комплект деталей со специальными конструктивным предписаниями для страны	B1P	Комплект деталей для соответствующего исполнения а/м для Китая, различные детали
Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту стран/страны с особыми требованиями	B36	Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту Китая
Дополнения к номерам разрешения на экспл. (ABE)	C00	Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация
Спецификации двигателей	D14	4-cylinder SI engine 2.0 l/200 kW (16V) turbo FSI, homogeneous, base engine is TA2/TT6/T66/T4E/TC1/TC4/TI1/T76/T1F
Исполнения в рамках акции	E0A	Отсутствует исполнение в рамках акции
Система распознавания усталости водителя	EM3	Распознавание снижения внимания и усталости с наблюдением за водителем
Код региона для аудиосистемы	ER6	Код региона "Китай" для аудиосистемы

	PR	Обозначение
Спецификации а/м	F0A	Не спец. а/м, стандартное исполнение
Регламент серии / опытной серии	FA0	Регламент опытной серии
Варианты исполнения	FM7	Variante
Доступность функций по запросу (FOD)	FP0	Функции по запросу недоступны
Парковочные ассистенты	FT1	Парковка с ДУ
Спецификации КП	G1D	7-ступенчатая АКП для полного привода
Предварительное кондиционирование	GA3	Предварительное кондиционирование с дистанц. пуском
Задняя главная передача	GH4	Задняя главная передача, расцепляемая
Ассистенты движения	GJ7	Продольное и поперечное ведение с высокоточным упреждающим регулированием, с отд. ассист. смены полосы движения
Внешние звуковые устройства	GM4	Наружный звук, динамик без деактивации (исполнение 1)
Тюнинг	GP0	Без спец. мероприятий по повышению стоимости
Антиалкогольная блокировка	GV0	Без антиалкогольной блокировки
Car2X	GW2	Вариант Car2X High
Электропривод двери (доводчик)	GZ0	Двери с ручным приводом
Шины	HH1	Шины 255/40 R20 101Y xl
Пакет Connect 1	IT3	С connect пакет 3
Пакет Connect	IU6	С connect пакет 6
Пакет Connect Plus	IV3	Пакет connect Plus 3
Пакет Connect 4	IW3	eCall & bCall
Тип двигателя	IX1	Бензиновый двигатель
Батареи	J2D	АКБ 380 А (68 А·ч)
Дисплей переднего пассажира	JH1	С дисплеем переднего пассажира
Асс. движения в городе/асс. проезда перекрёстков	JX1	С ассистентом движения на перекрёстках
Тип кузова	K8L	Седан, длинная колёсная база
Система камер/датчики окружающей среды	KA4	С передней камерой и камерой заднего вида
Проекционный дисплей	KS0	Без проекционного дисплея
Расположение рулевого управления	L0L	В исполнении с левым рулем
Огранич. скор./огранич. скор. с упрежд. регулир.	LT2	With predictive speed limiter
Обивка сидений	N5Y	Обивки сидений частично из кожи
Комплексное управление ЕЭК ООН	NI9	С ЕЭК ООН CS&SU для стран без требований ЕЭК ООН
Передние сиденья	Q1H	Комфортное сиденье
Нижние вставки	Q8B	Нижние декоративные вставки
Сервисный индикатор	QI3	Индикатор ТО 10000 км или 1 год (фиксир. интервал)
Камера/датчик расстояния	QK1	С передней камерой вспомогательных систем водителя

	PR	Обозначение
Тип стекла (кроме ветрового стекла)	QL5	Стекло в задней части салона затемнённое (Venus 35/ Privacy), спереди теплозащ. стекло (зелён.)
Пакет освещения (подсветка)	QQ6	Эстетическая подсветка, исполнение 3
Компас/индикация дорожных знаков	QR9	С ассистентом распознавания дорожных знаков
Приём ТВ-сигнала/цифрового радиосигнала	QV0	без ТВ-тюнера / цифрового радиоприема
Центральный блок управления и индикации	QW6	Центральный блок управления
Базовый двигатель	TC4	4-цил. бензиновый двигатель 2,0 л агр. 06R.G
Комбинация приборов	U5A	Панель приборов, индикация КМ/Ч
Разъём для подключения внешних устройств	U9E	Внеш., разъём(ы) USB тип C для передачи данных и зарядки устройств с высокой зарядной мощностью
Система защиты пешеходов	VL0	Меры по защите пешеходов (стандартно)
Накладки порогов и арок	VT5	Декоративные накладки порогов в дверных проёмах
Боковые и задние стёкла	VW5	Боковые и задние стёкла
	W1L	Equipment package for China
Программа продаж для определённой страны	X9S	Прогр. продаж для CKD-варианта (полная разборка а/м)
	YED	Internal control code