Audi

SUPERETKA

- Этот файл Вы могли самостоятельно скачать на сайте https://superetka.com
- Расшифровка комплектации и каталог запчастей для Вашего автомобиля: https://superetka.com/etka
- Электросхемы и технологии ремонта: https://superetka.com/elsa

Обозначение модели	Audi TT Road. 1,8
Дата производства	05.06.2001
Модельный год	2001
Торг.обозн.	8N9054
VIN-номер	TRUZZZ8NZ11046000
Код двигателя	AUQ (R4 1.8 EA113)
Код КП	EGZ (02J MQ250-5F)
Интерьер	JN
Цвет крыши / № краски	PA / (чёрный)
Наружная краска / № краски	5B / Y7W (серебристый licht металлик)

- Этот файл Вы могли самостоятельно скачать на сайте https://superetka.com
- Расшифровка комплектации и каталог запчастей для Вашего автомобиля: https://superetka.com/etka
- Электросхемы и технологии ремонта: https://superetka.com/elsa

	PR	Обозначение
Двери	0A1	2-дверный
Стабилизатор передний	0AS	Стабилизатор передний
Стабилизатор задний	0BC	Стабилизатор задний
Дифференциация по классу а/м, агрегаты/компоненты платформы	0CV	Спецкомплект для данного класса а/м -8N0-
Топливные системы	0F2	Топливная система бензинового двигателя с впрыском
Отличия в процессе производства	0FA	Производство, стандарт
Виды коробок передач/ переключение передач	0G4	Механизм переключения передач, тросовый привод
Соответствие экологическому классу	0GG	Соответствие экологическому классу, Евро 4
Управление дроссельной заслонкой	0L2	Электронный модуль педали акселератора
Сертификаты безопасности	0LF	Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для Швейцарии
Задняя подвеска	0N5	Задняя ось "Стандарт"
Эл. замок зажигания/Блокировка рулевой колонки/ эл. блокировка рулевой колонки	0RA	Без системы блокировки замка зажигания и стартера
Специальные наклейки/таблички	0ST	Наклейки/таблички на немецком-французском языках
Руководства по эксплуатации	0VC	Борт. документация на немецком
Наклейка на блок реле и предохранителей	0W1	Наклейка на блок реле и предохранителей для немецкоязычных стран

	PR	Обозначение
Категория нагрузки на заднюю ось	0YE	Весовая категория 5 только встроенное управление без прогноза потребностей
Тормозные системы	1AT	Система анти-блокировки -ABS-, электронная блокировка дифферециала -EDS- и программа электронной стабилизации -ESP- * SERIENEINBAU *
Температура начала замерзания	1C1	Температура начала замерзания до -25 °C допуск до -30 °C
Тягово-сцепное устройство	1D0	без прицепа
Адсорбер с актив. углём/саж. фильтр для бенз. двиг.	1E1	Резервуар с активированным углем для поглощения паров топлива
Заводские таблички	1EX	Специальная заводская табличка для ЕЭС
Запасное колесо/ремкомплект для шин	1G9	Запасное колесо, докатное, радиальная шина (5 отверстий)
Регулятор тормозных сил	1H0	OHNE BREMSDRUCKMINDERER
Амортизаторы подвески задние	1JS	Задние амортизаторы, спортивная версия
Тормоза задние - исполнение	1KK	Дисковые тормоза задн. Пер. привод
Тормоза передние - исполнение	1LT	Дисковые тормоза передн.
Рулевое управление	1N4	Рулевой механизм с усилителем, гидравлический
Комплект колёсных болтов-секреток	1PC	Колёсные болты-секретки (незапираемые)
Защита двигателя	1SA	Без дополнительной защиты картера
Медицинская аптечка/знак аварийной остановки	1T0	Без перевяз. материала, без знака авар. остановки
Тип привода	1X0	Передний привод
Заправка топливом	1Z0	Первая заправка серийным топливом
Оснащение для транспортировки	2A4	Оснащение для транспортировки морским путём (ЗАЩИТА ПРИ ТРАНСП.), с толстой накидкой на сиденье
Снижение уровня внешних шумов	2B1	ZUS.AUSSENGERAEUSCHDAEMPFUNGSMASSNAHMEN AUSF.1 -- KAPSEL U.FRONTKLAPPENDAEMPFUNG --
Рулевые колонки	2C5	Рулевая колонка с механической регулировкой высоты
Аэродинамический обвес	2D1	ПОЛНЫЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ПАКЕТ
Насадка для заправки неэтилированным бензином/вид топлива	2G9	Наливная горловина, модуль 2 с насадкой
Бамперы	2K1	Бампер усиленный
Обработка топливного бака	2LB	Топливный бак со спец. обработкой материала (фторирование)
Исполнение для плохих дорог/ спортивное исполнение	2UA	Без исполнения для плохих дорог/спортивн. исполнения
Впуск приточного воздуха салона (с сажевым фильтром)	2V5	Воздухозаборник приточн.вентиляц. с угольн. фильтром
Замок крышки /лючка топливного бака	2W0	Крышка топливного бака
Дополнительные шины (зимние шины)	2WA	без дополнительных шин

	PR	Обозначение
Обозначение модели	2Z1	Модельный знак сзади или с надписями quattro
Рулевые колёса	2ZN	Спорт. рул. колесо (кожа) с алюм. декор. вставками
Дополнительные крепления для детских сидений	3B0	Без крепления детского сиденья
Вставка на крыше/складной верх	3FN	Обивка (ткань) для складной крыши с гидравлическим приводом
Ручка механизма разблокировки спинки	3H5	Разблокировка спинок передних сидений с доп. разблокировкой спинки изнутри
Регулировка сиденья	3L3	LAENGSEINSTELLUNG LI.U.RE.MECHAN.SITZHOEHEN-/U./ LEHNEN-/U.
Обогрев сиденья	4A3	BEIDE VORDERSITZE HEIZBAR
Привод замка крышки/двери багажного отсека	4E6	Отпирание крышки багажника/задн. двери только изнутри
Ветровое стекло	4GH	Комплект теплозащитных стёкол, (ветровое стекло многослойное) зелен.
Замки дверей и заправочного люка	4K4	Центральный замок с дистанц. упр. с сист. центр. блокировки замков изнутри и независимым упр. отпиранием багажника
Подстаканник	4M9	Подстаканник
Платформенный модуль, задняя часть днища	4P0	Модульное напольное покрытие, сзади, исполнение 1
Стеклоподъёмник	4R1	ELEKTRISCHE FENSTERHEBER
Косметическое зеркало слева	4SB	Левое косметическое зеркало
Косметическое зеркало справа	4TB	Правое косметическое зеркало
Система подушек безопасности	4UF	Подушки безопасности водителя и переднего пассажира с возм. отключения подушки безопасности передн. пасс
Боковая подушка безопасности	4X1	Боковая подушка безопасности передн.
Меры, касающиеся кузова	5C0	без специальных решений по кузову
Несущая частота радиоуправления	5D1	Центральный замок с радиоуправлением 433,92MHZ
Жесткая цельносъемная крышка	5F2	подготовлено для жесткой цельносъемной крыши
Задний спойлер	5J1	MIT HECKSPOILER AUSFUEHRUNG 1
Консервация лакокрас.покрытия/транспортная защита	5K3	Консервация жидким защитным покрытием
Правое наружное зеркало	5RU	Правое наружное зеркало, сферическое (увеличенная зона обзора)
Левое наружное зеркало	5SL	Зеркало наружное (асферическое) лев.
Центральный подлокотник	6E0	Без центрального переднего подлокотника
Брызговик	6N0	без брызговиков
Рукоятка рычага стояночного тормоза	6PA	Рукоятка рычага стояночного тормоза (пластик)
Рукоятка/шаровая головка рычага КП	6Q7	Рукоятка рычага переключения передач Кожа/Алюмин.
Чехол рычага КП / облицовка рычага КП	6R3	Резиновый чехол рычага КП

	PR	Обозначение
Задняя накладка	6V1	Планка для номерного знака
Кронштейн номерного знака передний	6W5	Кронштейн номерного знака передний
Регулировка наружного зеркала	6XD	Зеркало с электрорегулировкой и обогревом, наружное
CD-чейнджер /CD-проигрыватель	7A0	без CD-проигр./комплекта для подкл. CD-проигрывателя
Охранная система	7AA	Иммобилайзер, электронный
Наклейка "Радиоуправление"	7CA	Без наклейки радиоуправление
Тепловой аккумулятор/ дополнительный отопитель	7E0	Без аккумулятора тепла/доп. отопителя
Поясничные подпоры в спинках сидений	7P0	Без опоры поясничн. отдела в спинках сидений
Класс платформенной группы	7PF	Класс 6 платформенной группы
Навигационная система	7Q0	без системы навигации
CD-проигрыватель/DVD/SD-карта памяти	7QA	Без системы CD/DVD для навигации
Перегородка для защиты от ветра	7S1	Перегородка для защиты от ветра
Парковочный ассистент	7X0	Без парковочного ассистента
Фары головного света	8BG	Фара и противотуманная фара Правост. движ.
Головные устройства	8DF	Подготовка к установке магнитолы для продажи через розничную сеть с крышкой
Генераторы	8GL	Генератор 120A
Автоматическое включение фар	8K0	Без спец. включения ближнего света
Контроль нейтрализатора	8KB	Контроль за катализатором
Очиститель/омыватель заднего стекла	8M0	без стеклоочистителя/омывателя заднего стекла
Прерыв. режим стеклоочистителей / датчик дождя и освещённости	8N4	Включение прерывистого режима стеклоочистителя 4 ступени
Корректор фар	8Q1	MIT LEUCHTWEITENREGULIERUNG
Установка динамиков	8RX	Пассивные динамики
Система GRA	8T0	без системы GRA
Противотуманная фара, задняя	8TC	MIT NEBELSCHLUSSLEUCHTE RECHTSVERKEHR
Указатель уровня омывающей жидкости	8W0	без указателя уровня воды системы стеклоомывателя
Омыватель фар	8X0	без омывателя фар
Звуковые сигналы	8Y1	MIT DOPPELTON-SIGNALHORN
Охлаждение двигателя	8Z5	Система охлаждения двигателя, исполнение 1
Отопитель и климатическая установка	9AK	Установка климат-контроля, с электронным управлением, с регулировкой напора воздуха
Подготовка для установки рации	9D0	без подготовит. оснащения для радиоустройства
Исполнение для курящих/ некурящих	9JD	Исполнение для курильщиков, пепельница спереди
Дополнительный отопитель	9M0	Без дополнительного/автономного отопителя
Тахограф / журнал учёта работы водителя	9NX	Без электронного журнала учёта работы водителя

	PR	Обозначение
Система контроля пристёгивания ремней безопасности	9P0	без замка ремня безопасности с предупрежд. датчиком
Многофункциональный дисплей/ бортовой компьютер	9Q0	OHNE MULTIFUNKTIONSANZEIGE
Обогреваемые жиклёры стеклоомывателя	9T1	MIT BEHEIZBAREN SCHEIBENWASCHDUESEN
Указатель износа тормозных накладок	9U1	Указатель износа тормозных накладок
Телефон/Telematik	9W0	без комплекта для подключения автомоб. телефона
Указатель наружной температуры	9Y1	Указатель наружной температуры
Самовывоз/спецуправление	A00	Обычная поставка, без самовывоза
Варианты комплектации	A8S	Стандартное исполнение
Комплект деталей со специальными конструктивным предписаниями для страны	B0A	Сборочная еденица без специфич. предписаний сборки
Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту стран/страны с особыми требованиями	B99	Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту ЕЭС
Дополнения к номерам разрешения на экспл. (ABE)	C07	Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
Колёса	C4M	Алюминиевый колёсный диск 7 JX16H2 ET31
Исполнения в рамках акции	E0A	Исполнения для акций отсутствуют
Спецификации а/м	F0A	Не спец. а/м, стандартное исполнение
Регламент серии / опытной серии	FA0	Регламент опытной серии
Установка по индивидуальному заказу	FC0	Без индивидуальной комплектации
Спецификации КП	G0C	5-ступенчатая механическая КП
Амортизаторы подвески передние	G17	Передние амортизаторы
Шины	H6U	Шины 205/55 R16 91W
Батареи	J1L	АКБ 280 А (60 А*ч)
Тип кузова	K8J	Roadster
Расположение рулевого управления	L0L	В исполнении с левым рулем
Категория нагрузки на переднюю ось	L36	Весовой класс передн. оси >> >> >> весовой диапазон: 36
Спецификации двигателей	MQ7	4-цилиндровый двигатель со впрыском 1,8 л. 132KW Маркировка: APP
Обивка сидений	N7U	Обивки подушек и спинок сидений Alcantara/ кожа Perlnappa
Передние сиденья	Q1D	SPORT-VORDERSITZE
Продление интервала технич. обслуживания	QG1	Продление интервала технич. обслуживания

	PR	Обозначение
Базовый двигатель	**T8C**	**4-цилиндровый двигатель со впрыском 1,8 л. Маркировка: APP,ARY,AJQ, AWP,AUQ,AUM, ATC**
Комбинация приборов	**U2A**	**Комбинация приборов со шкалой 'км/ч', радиочасами, тахометром и счётчиком суточного пробега в км**
Поставщики шин	**V0A**	**Шины без определения марки производителя**
Устройство для открывания ворот гаража	**VC0**	**без устройства для открывания дверей гаража**
Программа продаж для определённой страны	**X4B**	**Программа продаж для Швейцарии**

- Этот файл Вы могли самостоятельно скачать на сайте https://superetka.com
- Расшифровка комплектации и каталог запчастей для Вашего автомобиля: https://superetka.com/etka
- Электросхемы и технологии ремонта: https://superetka.com/elsa