



Audi

SUPERETKA

| | |
|----------------------------|---|
| Обозначение модели | Audi A4 Av. 2,0 TDI |
| Дата производства | 09.05.2017 |
| Таможня | 24.02.2022 |
| Модельный год | 2017 |
| Торг. обозн. | 8W5BBG |
| VIN-номер | WAUZZZF4XHA174236 |
| Код двигателя | DEUA (R4 2.0 TDI EA288) |
| Код КП | SJS (ОСК DL382-7F) |
| Интерьер | YM |
| Цвет крыши / № краски | H1 / X7L (серый металлик manhattengrau) |
| Наружная краска / № краски | H1 / X7L |

| | PR | Обозначение |
|---|-----|--|
| Структура предложения | 04B | Sport |
| CO2 варианты | 0C7 | CO2 варианты |
| Топливные системы | 0F3 | Система питания диз. двигателя |
| Отличия в процессе производства | 0FA | Производство, стандарт |
| Виды коробок передач/ переключение передач | 0G7 | Tiptronic |
| Категория нагрузки на переднюю ось | 0JH | КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 8 |
| Альтернативная система привода | 0K0 | Без альтернативной системы привода |
| Сертификаты безопасности | 0LU | Спецтаблички/наклейки/серт. безопасности для Бельгии |
| Объем топливного бака | 0M1 | Топливный бак |
| Надпись | 0NA | Без надписей (без шильдика обозначения модели) |
| Концевая секция трубы заднего глушителя | 0P0 | Конц. секция системы выпуска ОГ (обычная) |
| Эл. замок зажигания/Блокировка рулевой колонки/ эл. блокировка рулевой колонки | 0RZ | Без системы блокировки замка зажигания и стартера, без блокировки рулевой колонки |
| Специальные наклейки/таблички | 0SZ | Наклейки/таблички на голландском-французском языках |
| Коврики салона | 0TD | Передние и задние коврики |
| Качество топлива | 0U2 | Качество топлива < 50 частиц на миллион |
| Руководства по эксплуатации | 0XN | Бортовая документация на французском и голландском языках |
| Климатические зоны | 0Y1 | Стандартные климатические зоны |
| Категория нагрузки на заднюю ось | 0YJ | Весовая категория 9 только встроенное управление без прогноза потребностей |
| Амортизаторы и упругие элементы подвески | 1BE | Подвеска/амортизаторы, спортивная ходовая часть |
| Тягово-сцепное устройство | 1D4 | Поворотное ТСУ, приводится вручную |

| | PR | Обозначение |
|---|-----|---|
| Заводские таблички | 1EX | Специальная заводская табличка для ЕЭС для легковых автомобилей M1 |
| Запасное колесо/ремкомплект для шин | 1G5 | Запасное колесо, докатное, размер штатного колеса, та же длина окружности качения |
| Тормоза задние - исполнение | 1KD | Задние дисковые тормоза |
| Тормоза передние - исполнение | 1LA | Передние дисковые тормоза |
| Комплект колёсных болтов-секреток | 1PA | Стандартные колёсные болты |
| К-кт инструмента, прилагаемого к а/м и домкрат | 1S1 | К-кт инструмента, прилагаемого к а/м и домкрат |
| Защита двигателя | 1SA | Без дополнительной защиты картера |
| Медицинская аптечка/знак аварийной остановки | 1T3 | Аптечка и знак аварийной остановки |
| Монтажные детали двигателя (силового агрегата) | 1VG | Монтажные детали для 4-цил. двигателя |
| Тип привода | 1X0 | Передний привод |
| Заправка топливом | 1Z1 | Увеличение объёма заправки топливом в условиях пр-ва |
| Аэродинамический обвес | 2D0 | БЕЗ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПАКЕТА |
| Насадка для заправки неэтилированным бензином/вид топлива | 2G5 | Заливная горловина, модуль 1 без вставки |
| Charisma | 2H9 | Drive select |
| Бамперы | 2K6 | Бампер усиленный |
| Рулевые колёса | 2PF | Кожаное спорт. многофункц. рул. колесо |
| Дополнительные шины (зимние шины) | 2WA | без дополнительных шин |
| Обозначение модели | 2Z1 | Модельный знак сзади или с надписями quattro |
| Дополнительные крепления для детских сидений | 3B3 | Крепление детского кресла |
| Вставка на крыше/складной верх | 3FA | Крыша без выреза |
| Переднее крепление для детского сиденья | 3G0 | Без крепления детского сиденья (ISOFIX) |
| Настил пола багажного отсека задний | 3GD | Ровный пол грузового отсека |
| Ручка механизма разблокировки спинки | 3H0 | Без разблокировки спинки передних сидений |
| Регулировка сиденья | 3L3 | Регулировка высоты, ручная, для передних сидений |
| Меры для допуска к экспл. в качестве спецавтомобиля | 3M3 | В исполнении Легковой автомобиль |
| Задние сиденья | 3NT | Нераздел. подушка задн.многоместн. сиденья с раздел. и откид.спинкой (из 3-х частей), с центр. подлокотн. |
| Подголовники задние | 3Q1 | Подголовник для заднего сиденья |
| Рейлинги/багажник на крыше | 3S1 | Рейлинги, блестящие |
| Солнцезащит.шторка на заднее стекло/боковые стёкла | 3Y0 | без солнцезащитной шторки |

| | PR | Обозначение |
|---|-----|---|
| Обогрев сиденья | 4A3 | Сист. подогрева передн. сидений, разд. регулир. |
| Вентиляция сиденья/массажное сиденье | 4D0 | Без обдува сиденья/массажных сидений |
| Привод замка крышки/двери багажного отсека | 4E0 | Отпирание извне крышки багажника/задн. двери |
| Ветровое стекло | 4GF | Ветровое стекло (теплозащитное-многослойное) |
| Блокировка от случайного открывания дверей изнутри | 4H3 | "Детская" блокировка, ручная |
| Замки дверей и запирочного люка | 4I7 | Центральный замок "Keyless-Go" без блокировки открывания дверей изнутри |
| Безопасное салонное зеркало заднего вида | 4L2 | Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида |
| Система подушек безопасности | 4UF | Подушки безоп. водит. и пер. пасс. с деакт. подуш. безоп. пер. пасс. |
| Боковая подушка безопасности | 4X3 | Передняя боковая и головная подушка безопасности |
| Молдинги | 4ZB | Блестящие декор. накладки |
| Обивка багажного отсека | 5A8 | Облиц. багажн. отсека (исп. 2) |
| Меры, касающиеся кузова | 5C0 | без специальных решений по кузову |
| Несущая частота радиуправления | 5D1 | Несущая частота 433.92 - 434.42 Мгц |
| Консервация лакокрас. покрытия/транспортная защита | 5K5 | Транспорт. защитная плёнка с доп. мерами транспортной защиты |
| Стойка фиксации откр. капота/крышки баг. отсека | 5NC | Дистанц. кроншт. для откр. крыш. баг. отсека Standard |
| Правое наружное зеркало | 5RU | Правое наружное зеркало, сферическое (увеличенная зона обзора) |
| Левое наружное зеркало | 5SL | Асферич. наружн. лев. зеркало |
| Вставки | 5TT | Декоративные вставки |
| Противосолнечные козырьки | 5XK | Солнцезащитные козырьки для водителя и переднего пассажира |
| Подголовники | 5ZF | Подголовники передних сидений |
| Центральный подлокотник | 6E3 | Передний центральный подлокотник |
| Дополнительная защита кузова, боковая | 6EA | Без дополнительных боковых облицовок кузова (защиты от камней) |
| Декоративные плёнки/эмблемы | 6F0 | Без декор. плёнок/эмблем |
| Детали со специальным покрытием | 6FA | Компоненты без специальных поверхностей |
| Ассист. движения по полосе/ ассист. движения в пробке | 6I0 | Без ассистента движения по полосе |
| Ассистент контроля дистанции спереди | 6K8 | pre sense city без pre care |
| Формованная потолочная панель составная | 6NQ | Панель облицовки потолка Standard |
| Облицовка багажного отделения | 6SJ | Настил пола багажного отделения, двусторонний коврик (резина/ткань) |
| Задняя накладка | 6V1 | Щиток номерн. знака (ЕЭК) |

| | PR | Обозначение |
|---|-----|---|
| Кронштейн номерного знака передний | 6W6 | Кронштейн номерного знака передний |
| Регулировка наружного зеркала | 6XE | Наружн. зеркало, с электроприв. складыв. и с электр. регул./обогревом |
| Охранный система | 7AA | Иммобилайзер, электронный |
| Тепловой аккумулятор/дополнительный отопитель | 7E6 | Дополнительное воздушное отопление, электрическое |
| Рукоятка/шаровая головка рычага КП | 7F9 | Рукоятка рычага КП обшита иск. кожей/натур. кожей |
| Система отслеживания поставки а/м | 7G0 | без подготовки для VTS (системы отслеж. положен. а/м) |
| Кожаная отделка | 7HA | Без обтяжки кожей |
| Дифференциация по классу а/м, агрегаты/компоненты платформы | 7IA | Спецкомплект для данного класса а/м -8W0/8WA- |
| Система контроля давления в шинах | 7K1 | Система контроля давления в шинах |
| Система старт-стоп/система рекуперации | 7L8 | Система старт-стоп с рекуперацией |
| Накладки порогов и арок | 7M1 | Накладки порога в дверных проёмах с металлическими вставками |
| Соответствие экологическому классу | 7MM | Нормы токсичности ОГ, Евро 6 plus |
| Поясничные подпоры в спинках сидений | 7P0 | Без опоры поясничн. отдела в спинках сидений |
| Перегородка для защиты от ветра | 7S0 | Без перегородки для защиты от ветра |
| Навигационная система | 7UG | Навигационная система High |
| Расширенная система безопасности | 7W0 | Без расширенной системы безопасности |
| Парковочный ассистент | 7X1 | Парковочный ассистент |
| Асс. смены полосы движения/ асс. движения по полосе | 7Y0 | Без ассистента смены полосы движения |
| Ассистенты освещения | 8G0 | Без ассистента системы освещения |
| Фары головного света | 8IH | Фары с газоразрядными лампами (лампы D5-/D7) |
| Автоматическое включение фар | 8K4 | Включение дневного режима освещения -- для североамериканского региона -- |
| Прерыв. режим стеклоочистителей / датчик дождя и освещённости | 8N6 | Прерывистый режим стеклоочистителя с датчиком освещённости/дождя |
| Корректор фар | 8Q2 | Автом. статич. корректор фар |
| Комбинированные блоки задних фонарей | 8SA | Комбинированные задние фонари, стандарт. исполнение |
| Система GRA | 8T6 | Круиз-контроль + ограничитель скорости |
| Омыватель фар | 8X0 | без омывателя фар |
| Звуковые сигналы | 8Y1 | Двухтоновый звуковой сигнал |
| Охлаждение двигателя | 8Z5 | Не для стран с жарким климатом |
| Отопитель и климатическая установка | 9AK | Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона |

| | PR | Обозначение |
|--|-----|---|
| Генераторы | 9G2 | Генератор 100–150 А |
| Исполнение для курящих/ некурящих | 9JA | Исполнение для некурящих |
| Вентилятор для затылка | 9K0 | без обогрева (обдува) области головы |
| Дополнительный отопитель | 9M0 | Без дополнительного/автономного отопителя |
| Система контроля пристёгивания ремней безопасности | 9P6 | Замок ремня безопасности с датчиком предупреждения |
| Многофункциональный дисплей/ бортовой компьютер | 9S8 | Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер "ГРК" |
| Установка динамиков | 9VD | Динамик, активный |
| Мультимедийный разъём для видео/DVD/ноутбука | 9WC | Без мультимедийного оборудования в ТС |
| Телефон/Telematik | 9ZE | Комфортная телефония |
| Самовывоз/спецуправление | A00 | Обычная поставка, без самовывоза |
| Изготовитель | A51 | Audi AG |
| Категоризация шин | A61 | Категория 1 |
| Варианты комплектации | A9D | Отделка Ambition |
| Класс качества | AQ0 | Качество серийного производства |
| Левостороннее/правостороннее движение | AV1 | Правостороннее движение |
| Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту стран/страны с особыми требованиями | B02 | Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту Бельгии |
| Комплект деталей со специальными конструктивными предписаниями для страны | B0A | Сборочная единица без специфич. предписаний сборки |
| Колёса | C4N | Легкосплавные диски 7 1/2J x 17 |
| Дополнения к номерам разрешения на экспл. (ABE) | C64 | Допуск ТС к эксплуатации, дополнение |
| Спецификации двигателей | DN4 | 4-цил. турбодизел. двиг. 2,0л/110 кВт (4 кл.) TDI Common Rail, баз. дв.: T37/T6F /TS1/TR1/T0F/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I |
| Исполнения в рамках акции | E0A | Исполнения для акций отсутствуют |
| Онлайн-службы | EL3 | Онлайн-служба, без блока OCU, с кодировкой головного устройства, без соединения с иммобилайз. |
| Код региона для аудиосистемы | ER1 | Код региона 'ECE' для головного устройства |
| Спецификации а/м | F0A | Не спец. а/м, стандартное исполнение |
| Регламент серии / опытной серии | FA0 | Регламент опытной серии |
| Установка по индивидуальному заказу | FC0 | Без индивидуальной комплектации |
| Доп. бак для SCR | FK2 | С доп. баком для SCR (24 л) |
| Варианты исполнения | FM4 | Variante |
| Audi Sport/ Quattro GmbH | FQ0 | Серийные колёса |
| Группа стран | FU0 | Группа стран А |
| Спецификации КП | G1C | 7-ступ. АКП |
| Задняя главная передача | GH0 | без задней главной передачи |

| | PR | Обозначение |
|--|-----|--|
| Тюнинг | GP0 | Без спец. мероприятий по повышению стоимости |
| Шины | H3U | Шины 225/50 R17 94H |
| Головные устройства | I8H | Головное устройство High (поколение 2) |
| Пакет Connect 1 | IT3 | C connect пакет 3 |
| Пакет Connect | IU0 | Без пакета connect |
| Пакет Connect Plus | IV0 | Без connect Plus |
| Пакет Connect 4 | IW3 | eCall & bCall |
| Тип двигателя | IX2 | Дизель |
| Батареи | J1N | АКБ 420 А (75 А*ч) |
| Тип кузова | K8D | Variant/Avant |
| Система камер/датчики окружающей среды | KA0 | без камеры/датчиков контроля окружающего пространства |
| Хладагент | KK3 | Хладагент R1234YF |
| Проекционный дисплей | KS0 | Без проекционного дисплея |
| Расположение рулевого управления | L0L | В исполнении с левым рулем |
| Обивка сидений | N2E | Тканевые обивки сидений |
| Транспортировочная защита | NT0 | Защита при транспортировке (исп. 1) |
| Ёмкость АКБ/генераторов | NY0 | АКБ/генератор обычной ёмкости/мощности |
| | PNQ | MMI Navigation plus with MMI touch |
| Передние сиденья | Q1D | SPORT-VORDERSITZE |
| Система отсеков | QE0 | Без системы отсеков/ящиков |
| Сервисный индикатор | QI6 | Сервисный индикатор 30000 км или 2 года (переменн.) |
| Камера/датчик расстояния | QK1 | Камера и дистанционный датчик (система поддержки водителя) |
| Пакет освещения (подсветка) | QQ5 | С доп. освещением (освещение внутри) |
| Компас/индикация дорожных знаков | QR8 | без системы распознавания дорожных знаков |
| Приём ТВ-сигнала/цифрового радиосигнала | QV0 | без ТВ-тюнера / цифрового радиоприема |
| Рулевое управление | QZ7 | Усилитель рулевого управления |
| Базовый двигатель | TD1 | 4-цилиндровый дизель 2 л агрегат 04L.C |
| Комбинация приборов | U5A | Панель приборов, индикация КМ/Ч |
| Разъём для подключения внешних устройств | UE4 | Электрический интерфейс для внешнего пользования, AUX-IN и USB |
| Стояночный тормоз | UH1 | Стояночный тормоз |
| Поставщики шин | V0A | Шины без определения марки производителя |
| Устройство для открывания ворот гаража | VC0 | без устройства для открывания дверей гаража |
| Педальный узел | VF0 | Педальный узел обычной конструкции |
| Система защиты пешеходов | VL1 | Дополнительные меры по защите пешеходов |
| Боковые и задние стёкла | VW6 | Боковые и задние стёкла |
| | WAN | Equipment package for Belgium |

| | PR | Обозначение |
|--|-----|------------------------------|
| | WAS | Basic package for Belgium |
| Программа продаж для определённой страны | X2A | Программа продаж для Бельгии |
| | YEI | Internal control code |