



SUPERETKA

| | |
|----------------------------|--|
| Обозначение модели | Audi A3 Sportback |
| Дата производства | 26.05.2021 |
| Моделный год | 2021 |
| Торг. обозн. | 8YAAKG |
| VIN-номер | WAUZZZGY4MA126257 |
| Код двигателя | DLAA (R3 1.0 TFSI EA211 gen 1) |
| Код КП | URF (0CW DQ200-7F) |
| Интерьер | AI |
| Цвет крыши / № краски | 2Y / S9R (белый металлик gletscherweiss) |
| Наружная краска / № краски | 2Y / S9R |

| | PR | Обозначение |
|---|-----|---|
| Стабилизатор передний | 0AD | Стабилизатор передний |
| Колёсная база | 0B1 | Колёсная база |
| Стабилизатор задний | 0BA | Без заднего стабилизатора |
| Установка спецкомплекта деталей а/м | 0EG | Спецкомплект для КП 'DQ 200' -- детали а/м -- |
| Альтернативная система привода | 0K4 | Гибридная системы привода M-HEV |
| Сертификаты безопасности | 0LG | Спецтаблички/наклейки/серт. безопасности для Японии |
| Задняя подвеска | 0N1 | Задняя ось "Стандарт" |
| Концевая секция трубы заднего глушителя | 0P0 | Конц. секция системы выпуска ОГ (обычная) |
| Специальные наклейки/таблички | 0SL | Наклейки/таблички на японск. языке |
| Коврики салона | 0TA | Без ковриков |
| Руководства по эксплуатации | 0VR | Бортовая документация на японском языке |
| Климатические зоны | 0Y2 | Тропические зоны |
| Категория нагрузки на заднюю ось | 0YD | Весовая категория 4 только встроенное управление без прогноза потребностей |
| Топливные системы | 1A5 | Топливная система бензинового двигателя с впрыском |
| Тормозные системы | 1AE | BRS для автомобилей с электроприводом (ESC и eBKV) |
| Тягово-сцепное устройство | 1D0 | без прицепа |
| Адсорбер с актив. углём/саж. фильтр для бенз. двиг. | 1E5 | Адсорбер с активированным углём (EVAP) |
| Заводские таблички | 1EJ | Заводская спецтабличка с обозначением модели а/м |
| Запасное колесо/ремкомплект для шин | 1G8 | Комплект для ремонта шин |
| Амортизаторы подвески задние | 1JA | Задние амортизаторы, стандарт 1 |
| Рулевое управление | 1N3 | Усилитель рулевого управления, зависимый от скорости автомобиля (Servotronic) |
| Комплект колёсных болтов-секреток | 1PA | Стандартные колёсные болты |

| | PR | Обозначение |
|---|-----|---|
| К-кт инструмента, прилагаемого к а/м и домкрат | 1S3 | Бортовой инструмент |
| Защита двигателя | 1SA | Без дополнительной защиты картера |
| Медицинская аптечка/знак аварийной остановки | 1T2 | Знак аварийной остановки |
| Тип привода | 1X0 | Передний привод |
| Рулевые колёса | 1XX | Кожаное спорт. многофункц. рул. колесо с Tiptronic |
| Заправка топливом | 1Z5 | Увеличение объёма заправки топливом в условиях пр-ва |
| Тормоза передние - исполнение | 1ZD | Передние дисковые тормоза (Geomet D) |
| Гибридный привод | 20A | Без электродвигателя (гибрид) |
| Дифференциация по классу а/м, агрегаты/компоненты платформы | 2CH | Дифференциация по классу а/м 8Y0/8YF |
| Тормоза задние - исполнение | 2EJ | Задние дисковые тормоза |
| Системы доступа в автомобиль | 2F0 | Без систем доступа в автомобиль |
| Charisma | 2H0 | Без "drive select" |
| Бампер | 2JB | Бампер стандартный |
| Дополнительные шины (зимние шины) | 2WA | Без дополнительных шин |
| Обозначение модели | 2Z7 | Обозначение модели и эмблема фирмы без указания объёма двигателя |
| Рамка номерного знака | 31P | Рамка номерного знака спереди и сзади (Япония, Таиланд) |
| Дополнительные крепления для детских сидений | 3B4 | Крепление детских кресел на системе детских кресел ISOFIX |
| Вставка на крыше/складной верх | 3FA | Крыша без выреза |
| Ручка механизма разблокировки спинки | 3H0 | Без разблокировки спинки передних сидений |
| Регулировка сиденья | 3L3 | Регулировка высоты, ручная, для передних сидений |
| Задние сиденья | 3NZ | Неразделённая подушка задн. многоместн. сиденья с разделённой и откидной спинкой |
| Рейлинги/багажник на крыше | 3S0 | Без рейлинга / багажника на крыше |
| Подголовники задние | 3T2 | Подголовники сзади (3 штуки) |
| Обогрев сиденья | 4A3 | Раздельно регулируемый обогрев передних сидений |
| Привод замка крышки/двери багажного отсека | 4E0 | Отпирание извне крышки багажника/задн. двери |
| Ассистент объезда/ассистент поворота | 4G0 | Без ассистента объезда, без ассистента поворота |
| Ветровое стекло | 4GF | Ветровое стекло (теплозащитное-многослойное) |
| Блокировка от случайного открывания дверей изнутри | 4H3 | "Детская" блокировка, ручная |
| Замки дверей и запирочного люка | 4K5 | Система санкционирования доступа и пуска двигателя без ключа "Keyless Advanced" без блокировки замков |
| Безопасное салонное зеркало заднего вида | 4L6 | Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало |

| | PR | Обозначение |
|---|-----|---|
| Платформенный модуль, задняя часть днища | 4P4 | Модульное напольное покрытие, сзади, исполнение 5 |
| Система подушек безопасности | 4UF | Подушка безопас. водит. и ПП, без коленной ПБ, с функцией отключения под. безопас. ПП |
| Боковая подушка безопасности | 4X3 | Передняя боковая и головная подушка безопасности |
| Молдинги | 4ZB | Блестящие декор. накладки |
| Меры, касающиеся кузова | 5C0 | без специальных решений по кузову |
| Несущая частота радиуправления | 5D4 | Несущая частота 315 МГц без кнопки тревожной сигнализации |
| Задний спойлер | 5J3 | Спойлер на крыше |
| Наружные зеркала | 5JB | Наружное зеркало со стороны водителя выпуклое, со стороны переднего пассажира – выпуклое |
| Консервация лакокрас. покрытия/транспортная защита | 5K4 | Защитн. транспорт. чехол (конфекционир.) с доп. мерами транспортной защиты |
| Передний спойлер | 5L0 | Без переднего спойлера |
| Вставки | 5MA | Декоративные вставки |
| Подголовники | 5ZF | Подголовники передних сидений |
| Огнетушитель | 6A0 | без огнетушителя |
| Центральный подлокотник | 6E3 | Передний центральный подлокотник |
| Декоративные плёнки/эмблемы | 6F0 | Без декор. плёнок/эмблем |
| Детали со специальным покрытием | 6FA | Компоненты без специальных поверхностей |
| Ассист. движения по полосе/ ассист. движения в пробке | 6I2 | Ассист. движ. по полосе с ассист. движ. в пробке |
| Формованная потолочная панель составная | 6NJ | Панель облицовки потолка Standard |
| Облицовка багажного отделения | 6SS | Облицовка багажного отделения |
| Регулировка наружного зеркала | 6XI | Наружное зеркало с автоматическим затемнением, эл. складыванием, регулир., обогревом, опускание со стор. пер. пасс. |
| Сигнализатор превышения/ограничитель скорости | 6Y2 | Устройство ограничения скорости |
| Зарядный кабель с промыш. разъёмом | 73A | Без зарядного кабеля (промыш. разъём) |
| Зарядный кабель режим 3 | 76A | Без зарядного кабеля, режим 3 |
| Охранная система | 7AA | Иммобилайзер, электронный |
| Розетка | 7B3 | Электророзетка (и) на 12 В |
| Тепловой аккумулятор/дополнительный отопитель | 7E6 | Дополнительное воздушное отопление, электрическое |
| Рукоятка/шаровая головка рычага КП | 7F9 | Рукоятка рычага КП обшита иск. кожей/натур. кожей |
| Соответствие экологическому классу | 7GZ | Соответствие экологическому классу, J18 Япония |
| Кожаная отделка | 7HA | Без обтяжки кожей |
| Система контроля давления в шинах | 7K1 | Система контроля давления в шинах |
| Система старт-стоп/система рекуперации | 7L6 | Система старт-стоп с рекуперацией |

| | PR | Обозначение |
|---|-----|--|
| Накладки порогов и арок | 7M5 | Без защитной плёнки для порога |
| Поясничные подпоры в спинках сидений | 7P0 | Без опоры поясничн. отдела в спинках сидений |
| Навигационная система | 7UG | Навигационная система High |
| Расширенная система безопасности | 7W0 | Без расширенной системы безопасности |
| Парковочный ассистент | 7X5 | Парковочный автопилот |
| Асс. смены полосы движения/ асс. движения по полосе | 7Y1 | Ассистент смены полосы движения |
| Вторая АКБ/установка АКБ | 8FA | Без 2-й АКБ |
| Ассистенты освещения | 8G0 | Без ассистента освещения |
| Фары головного света | 8IT | Светодиодная фара головного света |
| Ассистент контроля дистанции спереди | 8J3 | Ассист. контроля дистанции спереди до а/м, пешех. и велосип., с функциями предупр. и подтормаживания |
| Автоматическое включение фар | 8K4 | Включение дневного режима освещения -- для североамериканского региона -- |
| Очиститель/омыватель заднего стекла | 8M1 | Омыватель/очиститель заднего стекла с прерывистым режимом работы |
| Прерыв. режим стеклоочистителей / датчик дождя и освещённости | 8N6 | Прерывистый режим стеклоочистителя с датчиком освещённости/дождя |
| Установка динамиков | 8RL | 6 динамиков (пассивные) |
| Система GRA | 8T8 | Адаптивный круиз-контроль (с функ. 'follow to stop') и ограничитель скорости |
| Комбинированные блоки задних фонарей | 8VM | Светодиодный комбинир. задний фонарь, динамический указатель поворота |
| Омыватель фар | 8X7 | Без системы очистки фар, с индикатором уровня жидкости в бачке омывателя |
| Звуковые сигналы | 8Y1 | Двухтоновый звуковой сигнал |
| Охлаждение двигателя | 8Z6 | Для стран с жарким климатом |
| Отопитель и климатическая установка | 9AK | Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона |
| Генераторы | 9G8 | Стартер-генератор с рем. приводом RSG 48 В 110-250 А |
| Исполнение для курящих/ некурящих | 9JA | Исполнение для некурящих |
| Дополнительный отопитель | 9M0 | Без дополнительного/автономного отопителя |
| Система контроля пристёгивания ремней безопасности | 9P6 | Замок ремня безопасности с датчиком предупреждения |
| Многофункциональный дисплей/ бортовой компьютер | 9S1 | Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер 'FPK' Medium |
| Телефон/Telematik | 9ZX | Комплект для установки мобильного телефона |
| Самовывоз/спецуправление | A00 | Обычная поставка, без самовывоза |
| Изготовитель | A51 | Audi AG |
| Варианты комплектации | A9F | Комплектация 1 |
| Класс качества | AQ0 | Качество серийного производства |
| Левостороннее движение | AV0 | Левостороннее движение |

| | PR | Обозначение |
|---|-----|---|
| Комплект деталей со специальными конструктивными предписаниями для страны | B0L | Комплект деталей для соответствующего исполнения а/м для Японии, различные детали |
| Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту стран/страны с особыми требованиями | B29 | Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту Японии |
| Дополнения к номерам разрешения на экспл. (ABE) | C02 | Допуск ТС к эксплуатации, дополнение |
| Колёса | C5X | Легкосплавные диски 7J x 16 |
| Спецификации двигателей | DG8 | 3-цил. бензиновый двигатель 1,0 л/81 кВт TSI базовый двигатель: TJ4/TC5 |
| Исполнения в рамках акции | E0A | Отсутствует исполнение в рамках акции |
| ECO-функция для режимов движения и Drive select | EF0 | Без функции ECO |
| Код региона для аудиосистемы | ER5 | Код региона "Япония" для аудиосистемы |
| Розетка для зарядки | ES0 | Без розетки для зарядки |
| Зарядный кабель | EV0 | Без зарядного кабеля |
| Спецификации а/м | F0A | Не спец. а/м, стандартное исполнение |
| Регламент серии / опытной серии | FA0 | Регламент опытной серии |
| Варианты исполнения | FM0 | Вариант базовой комплектации |
| Доступность функций по запросу (FOD) | FP0 | Функции по запросу недоступны |
| Audi Sport/ Quattro GmbH | FQ0 | Серийные колёса |
| N.N.N. | FZ1 | N.N.N. Исполнение 1 |
| Амортизаторы подвески передние | G01 | Передние амортизаторы |
| Спецификации КП | G1C | 7-ступ. АКП |
| Компенсатор | GB0 | Без компенсатора |
| Внешние звуковые устройства | GM1 | Наруж. звуковые устройства, стандарт |
| Тюнинг | GP0 | Без спец. мероприятий по повышению стоимости |
| Шины | HN7 | Шины 205/55 R16 91V |
| Головные устройства | I8Y | Top-Infotainment High (MIB3) |
| Пакет Connect 1 | IT3 | C connect пакет 3 |
| Пакет Connect | IU0 | Без пакета connect |
| Пакет Connect Plus | IV1 | Пакет connect Plus 1 |
| Пакет Connect 4 | IW7 | Без предусм. законом функции аварийного вызова |
| Тип двигателя | IX1 | Бензиновый двигатель |
| Батареи | J2D | АКБ 380 А (68 А·ч) |
| Тип кузова | K8R | Sportback |
| Система камер/датчики окружающей среды | KA2 | С системой камеры заднего хода (исп. 2) |
| Хладагент | KK3 | Хладагент R1234yf |

| | PR | Обозначение |
|--|-----|---|
| Проекционный дисплей | KS0 | Без проекционного дисплея |
| Категория нагрузки на переднюю ось | L07 | Диапазон давления пружины 07 - только встроенное управление без прогноза потребностей |
| Расположение рулевого управления | L0R | Исполнение с правым расположением рулевого колеса |
| Обивка сидений | N5G | Тканевые обивки сидений |
| Зарядная док-станция | NJ0 | Без зарядной док-станции |
| Кожух двигателя | NM1 | Кожух двигателя |
| Транспортировочная защита | NT1 | Защита при транспортировке (исп. 2) |
| Панель управления системы зарядки | NW0 | Без панели управления системы зарядки |
| Функция вызова | NZ0 | Без функции вызова |
| | PX2 | LED headlamps and LED rear combination lamps with dynamic turn signal in rear |
| Передние сиденья | Q1A | Стандартные передние сиденья |
| Система отсеков | QE0 | Без системы отсеков/ящиков |
| Сервисный индикатор | QI6 | Сервисный индикатор 30000 км или 2 года (переменн.) |
| Chrom-Paket | QJ0 | Без алюм./хром. декор. вставок |
| Камера/датчик расстояния | QK1 | С передней камерой вспомогательных систем водителя |
| Тип стекла (кроме ветрового стекла) | QL1 | Прозрачное стекло |
| Пакет освещения (подсветка) | QQ5 | С доп. освещением (освещение внутри) |
| Компас/индикация дорожных знаков | QR8 | Без ассистента распознавания дорожных знаков |
| Приём ТВ-сигнала/цифрового радиосигнала | QV1 | TV-тюнер |
| Базовый двигатель | TC5 | 3-цил. бензиновый двигатель 1,0 л, агр. 05C.A |
| Комбинация приборов | U5A | Панель приборов, индикация км/ч |
| Стояночный тормоз | UH2 | Стояночный тормоз |
| Поставщики шин | V1C | Поставщики шин для Японии, Сингапура и Южной Кореи |
| Устройство для открывания ворот гаража | VC0 | Без устройства открывания гаражных ворот |
| Педальный узел | VF0 | Педальный узел "Стандартный" |
| | WB9 | KIT-ПАКЕТ *BELGIEN* |
| | WHJ | Equipment package for Japan |
| Программа продаж для определённой страны | X8A | Программа продаж для Японии (FBU) |