Audi

SUPERETKA.COM

Обозначение модели	Audi A4 2,0
Дата производства	08.07.2010
Модельный год	2011
Торг.обозн.	8K205H
VIN-номер	XW8ZZZ8K8BG200095
Код двигателя	CDNB (R4 2.0 TFSI EA888 gen 2)
Код КП	LKT (0AW VL381-8F)
Интерьер	GD
Цвет крыши / № краски	L8 / Z9Y (перламутровый phantomschwarz)
Наружная краска / № краски	L8 / Z9Y

	PR	Обозначение
Отличия в процессе производства	0FA	Производство, стандарт
Виды коробок передач/ переключение передач	0G7	Tiptronic
Дифференциация по классу а/м, агрегаты/компоненты платформы	0HV	Спецкомплект для данного класса а/м -8K0-
Категория нагрузки на переднюю ось	0JG	КЛАСС ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 7
Надпись	0NB	Надпись в базовом исполнении
Специальные наклейки/таблички	0SN	Наклейки/таблички на рус. языке
Коврики салона	0TD	Передние и задние коврики
Качество топлива	0U0	Качество топлива RON 98
Руководства по эксплуатации	0VU	Борт. документация на русском
Наклейка на блок реле и предохранителей	0W1	Наклейка на блок реле и предохранителей для немецкоязычных стран
Климатические зоны	0Y3	Зоны с холодным климатом
Категория нагрузки на заднюю ось	0YG	Весовая категория 7 только встроенное управление без прогноза потребностей
Топливные системы	1A2	Топливная система бензинового двигателя с впрыском
Тормозные системы	1AS	электронная программа курсовой устойчивости
Амортизаторы и упругие элементы подвески	1BR	Подвеска и амортизаторы для пакета для плохих дорог
Тягово-сцепное устройство	1D0	без прицепа
Заводские таблички	1EY	Специальная заводская табличка с указанием массы, но без разрешения на эксплуатацию (другие страны)
Запасное колесо/ремкомплект для шин	1G5	Запасное колесо, компактное (докатка), размер аналогичен размеру полноразмерн. запасного колеса T125/70 R19
Тормоза задние - исполнение	1KW	Дисковые тормоза 300X12MM задн.
Тормоза передние - исполнение	1LT	Дисковые тормоза 314X25MM передн.

	PR	Обозначение
Рулевое управление	1N3	Рул. упр. с усил., с изм. коэф. усил. 'Servotronic'
Комплект колёсных болтов-секреток	1PD	Колесные болты, секретки
Сертификаты безопасности	1QD	Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для СНГ
К-кт инструмента, прилагаемого к а/м и домкрат	1S1	К-кт инструмента, прилагаемого к а/м и домкрат
Защита двигателя	1SB	MIT ZUSAETZLICHEM TRIEBWERK-UNTERSCHUTZ AUSFRG.1
Медицинская аптечка/знак аварийной остановки	1T2	Знак аварийной остановки
Монтажные детали двигателя (силового агрегата)	1VG	А/м с 4-цилиндровым двигателем
Тип привода	1X0	Передний привод
Рулевые колёса	1XW	Многофункц. спорт. рул. колесо (кожа перфорирован.) 3 спиц
Заправка топливом	1Z5	Увеличение объёма заправки топливом в условиях пр-ва
Аэродинамический обвес	2D0	БЕЗ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПАКЕТА
Charisma	2H0	без drive select
Бамперы	2K7	Бампер усиленный 4KM/H 'S-LINE'
Дополнительные шины (зимние шины)	2WA	без дополнительных шин
Обозначение модели	2Z1	Модельный знак сзади или с надписями quattro
Дополнительные крепления для детских сидений	3B0	без дополнительного крепления детского кресла
Вставка на крыше/складной верх	3FA	без съемной панели крыши (цельная крыша)
Переднее крепление для детского сиденья	3G0	без дополнительного крепления детского кресла передн.
Настил пола багажного отсека задний	3GA	без грузового пола
Регулировка сиденья	3L3	LAENGSEINSTELLUNG LI.U.RE.MECHAN.SITZHOEHEN-/U./ LEHNEN-/U.
Меры для допуска к экспл. в качестве спецавтомобиля	3M3	В исполнении Легковой автомобиль
Задние сиденья	3NZ	Заднее сиденье (одночастное) и спинка (двухчастная), складная
Подголовники задние	3Q1	MIT KOPFSTUETZEN HINTEN,AUSF.1
Рейлинги/багажник на крыше	3S0	без релингов крыши
Люк для перевозки длинномерных грузов/чехол для лыж	3X0	без приспособления для перевозки длинномерных груз.
Солнцезащит.шторка на заднее стекло/боковые стёкла	3Y0	без солнцезащитной шторки
Обогрев сиденья	4A3	BEIDE VORDERSITZE HEIZBAR
Привод замка крышки/двери багажного отсека	4E2	Дверь багажного отсека с электропр. отпир. изнутри
Ветровое стекло	4GF	NICHT ZOLLFREI -- NICHT GEKLEBTE AUSFUEHRUNG -- WINDSCHUTZSCHEIBE GRUENGLAS(VERBUNDGLAS)

	PR	Обозначение
Замки дверей и заправочного люка	4K4	Центральный замок с ДУ и функцией блокировки
Боковые и задние стёкла	4KC	SCHEIBEN SEITLICH UND HINTEN GRUEN (WAERMESCHUTZGLAS) NICHT ZOLLFREI
Безопасное салонное зеркало заднего вида	4L6	Внутреннее зеркало, электрохромное
Система подушек безопасности	4UE	Подушки безоп-сти со стороны водит. и рядом сидящего
Боковая подушка безопасности	4X3	Передняя боковая и головная подушка безопасности
Молдинги	4ZB	Молдинги хром
Меры, касающиеся кузова	5C0	без специальных решений по кузову Стойка B
Несущая частота радиоуправления	5D1	Центральный замок с радиоуправлением 433,93MHZ-434,42MHZ
Задний спойлер	5J0	без спойлера для двери багажника
Консервация лакокрас.покрытия/транспортная защита	5K5	Транспорт. защитная плёнка с доп. мерами транспортной защиты
Правое наружное зеркало	5RU	Наружное зеркало с увелич. углом обзора (сферическ.) прав.
Левое наружное зеркало	5SL	Зеркало наружное (асферическое) лев.
Вставки	5TE	Декор. вставка для панели приборов, центр. консоли и обшивки двери Алюминий
Противосолнечные козырьки	5XK	Солнцезащитные козырьки для водителя и переднего пассажира
Центральный подлокотник	6E3	Подлокотник, центральный передн.
Дополнительная защита кузова, боковая	6EP	Защитные накладки, боковые
Декоративные плёнки/эмблемы	6F0	Без декор. плёнок/эмблем
Детали со специальным покрытием	6FA	без дополнительной обработки поверхности
Шнур (паук)/сетка/сумка для багажа	6M0	без сетки для багажа
Формованная потолочная панель составная	6NJ	Отделочная внутренняя панель потолка Обшивка стоек Стандарт
Облицовка багажного отделения	6SS	Настил багажного отсека
Задняя накладка	6V1	Планка для номерного знака ECE задн.
Кронштейн номерного знака передний	6W1	Кронштейн номерного знака передн. "I.."
Регулировка наружного зеркала	6XD	Зеркало с электрорегулировкой и обогревом, наружное
CD-чейнджер /CD-проигрыватель	7A3	CD-проигрыватель
Охранная система	7AA	Иммобилайзер, электронный
Розетка	7B0	без разъема
Тепловой аккумулятор/ дополнительный отопитель	7E0	без дополнительного воздушного отопления
Рукоятка/шаровая головка рычага КП	7F9	Рукоятка рычага переключения передач Кожа/ иск. кожа

	PR	Обозначение
Система отслеживания поставки а/м	7G0	без подготовки для VTS (системы отслеж.положен. а/м)
Кожаная отделка	7HA	Без обтяжки кожей
Система контроля давления в шинах	7K0	без системы контроля давления в шинах
Система старт-стоп/система рекуперации	7L7	Рекуперация энергии 12,5V
Накладки порогов и арок	7M8	Накладки на пороги с металлическими вставками 'S-LINE'
Соответствие экологическому классу	7MG	Норма ОГ: EU5
Поясничные подпоры в спинках сидений	7P0	без регулировки поясничного подпора
Навигационная система	7Q0	без системы навигации
CD-проигрыватель/DVD/SD-карта памяти	7QA	Без системы CD/DVD для навигации
Парковочный ассистент	7X1	Ультразвуковой парковочный ассистент задн.
Асс. смены полосы движения/ асс. движения по полосе	7Y0	без ассистента смены полосы движения
Фары головного света	8BP	Фары с газоразрядными лампами Правост. движ. BI-XENON
Генераторы	8GU	Генератор 140A
Автоматическое включение фар	8K1	с включением дневного ближнего света фар
Прерыв. режим стеклоочистителей / датчик дождя и освещённости	8N6	Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы с датчиком дождя и освещённости
Корректор фар	8Q3	Регулировка угла наклона фар автоматич., динамич.
Установка динамиков	8RX	8 динамиков (пассивных) перед. и задн.
Комбинированные блоки задних фонарей	8SK	Комбинированный задний фонарь (светодиодный)
Система GRA	8T0	без системы GRA
Головные устройства	8UD	Магнитола 'Stereo'-'CD' 'CONCERT'
Противотуманные фары/ дополнительные фары	8WB	MIT NEBELSCHEINWERFER,WEISS AUSFUEHRUNG 1 -- UNTER DEM STOSSFAENGER --
Омыватель фар	8X1	MIT SCHEINWERFERREINIGUNGSANLAGE
Охлаждение двигателя	8Z5	Система охлаждения двигателя исполнение: 1 (STANDARD)
Отопитель и климатическая установка	9AQ	Установка климат-контроля, с электронным управлением, с регулировкой напора воздуха Komfort
Дополнительный отопитель	9M0	без автономного отопителя
Система контроля пристёгивания ремней безопасности	9P3	Замок ремня безопасности с датчиком предупреждения Сторона водит. Стор. пер.пас.
Многофункциональный дисплей/ бортовой компьютер	9Q7	Многофункциональный дисплей
Телефон/Telematik	9W0	без комплекта для подключения автомоб. телефона
Мультимедийный разъём для видео/DVD/ноутбука	9WC	без мультимедийного оснащения в а/м
напряжение питания	9Z0	рабочее напряжение: без

	PR	Обозначение
Самовывоз/спецуправление	A00	Обычная поставка, без самовывоза
Изготовитель	A55	Фольксваген Груп РУС
Варианты комплектации	A8S	Стандартное исполнение
Класс качества	AQ0	Качество серийного производства
Лево-/правостороннее движение	AV1	Правостороннее движение
Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту стран/страны с особыми требованиями	B37	Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России
Комплект деталей со специальными конструктивным предписаниями для страны	B4G	Комплект деталей для соответствующего исполнения а/м для России, различные детали
Дополнения к номерам разрешения на экспл. (ABE)	C00	Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация
Колёса	CL9	Алюминиевый колёсный диск 8 JX17H2 ET47 5/112
Спецификации двигателей	D64	4-цилиндровый ДВС с принуд. воспл. раб. смеси 2,0 л. 132KW Маркировка: CAEA,CDNB
Исполнения в рамках акции	E0A	Исполнения для акций отсутствуют
Продление гарантии	EA0	Без продления гарантии
Договор на техническое обслуживание	EW0	Без договора на техническое обслуживание
Спецификации а/м	F0A	Исполнение автомоб.: Стандарт
Регламент серии / опытной серии	FA0	Регламент опытной серии
Установка по индивидуальному заказу	FC1	С индивидуальной комплектацией
Варианты исполнения	FM0	Исполнение модели >> >> >> >> >> >> >> Стандарт
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Шины а/м с базовой комплектацией
N.N.A.	FY1	Исполнение 1
Спецификации КП	G0Z	Автоматическая коробка передач-бесступенчатая
Задняя главная передача	GH0	без задней главной передачи
Тюнинг	GP1	Автомобили со спец. мероприятиями по повышению ценности
Шины	HE5	Радиальные шины 245/45 R17 95Y
Батареи	J0L	АКБ 340A/70AH
Тип кузова	K8B	Седан
Расположение рулевого управления	L0L	В исполнении с левым рулем
Обивка сидений	N2M	Обивка подушки и спинки, обшивки дверей Ткань
Транспортировочная защита	NT1	Защита при транспортировке (исп. 2)
Ёмкость АКБ/генераторов	NY0	АКБ/генератор обычной ёмкости/мощности
	PQD	SPORT DESIGN

	PR	Обозначение
	PRT	Cast aluminium alloy wheels, 8Jx17, 10-spoke Star design, with 245/45 R 17 tyres
Передние сиденья	Q1A	Стандартные передние сиденья передн.
Система отсеков	QE0	без вещевого кармана/ящика
Трубка (телефон)	QF0	без базы/телефонной трубки
Система голосового управления/ голосовое управление	QH0	без голосового управления
Пакет освещения (подсветка)	QQ0	без дополнительных плафонов в салоне
Приём ТВ-сигнала/цифрового радиосигнала	QV0	без ТВ-тюнера / цифрового радиоприема
Управляющий код (без группы кодов комплектации)	SF0	Упр. код частичн. разб. (SKD) Калуга
Базовый двигатель	TG6	4-цилиндровый ДВС с принуд. воспл. раб. смеси 2,0 л. 132KW,155KW Маркировка: CAEA,CDNB, CDNC,CAEB
Комбинация приборов	U1A	Комбинация приборов с тахометром, часами и указателем суточного пробега
Разъём для подключения внешних устройств	UF0	без электрического интерфейса
Стояночный тормоз	UH1	Электромеханический парковочный тормоз без функции 'Auto-Hold'
Поставщики шин	V0A	Шины без определения марки производителя
Устройство для открывания ворот гаража	VC0	без устройства для открывания дверей гаража
Типы шин	VG6	Сорт шин, исп. 2
	WCY	WCY